



## Aanslagstang met mm-verdeling

Stalen aanslagstang met groef voor meetlint  
stevige aanslag uitgerust met meetindex en hoogteset  
Lengte 1 meter



## MS (HANDMATIG MEETSISTEEM MET MM VERDELING)

Praktische en robuuste hard-stopwagen, geassembleerd op n.2 lineaire geleiders, automatisch gesmeerd voor een soepele glijdende beweging op een T-geleiderail geëloxeerd aluminium. Mogelijkheid om de wagen op te klappen om het materiaal te verwijderen.

Geleverd in degelijke kwaliteitskoffer.

Eenvoudig te monteren op elk type rollerbaan.



### Eigenschappen:

- Rail profiel gemaakt van gehard aluminium
- Aanslagwagen met 2 stuks zelfsmurende polymeergeleiders
- Verlenging om het zaagblad te bereiken
- Verpakt in kartonnen doos




### Voordelen van het systeem:

- 100% zelfsmrend
- Hoge vuilweerstand
- Corrosion bestendig
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsvrij

### Carif MS lengte (zonder Rollenbanen):

- Basislengte 2 meter
- Vanaf basisset van 2 meter uit te bereiden per meter L=3mtr - 4mtr - 5mtr - 6mtr

- A** Vastzethendel
- B** Opklapbare aanslagwagen



## DMS (DIGITAL MEETSISTEEM)

Het Digital Meet Systeem CARIF DMS is een modern en eenvoudig te bedienen systeem om precies en snel de juiste zaaglengte in te stellen.

CARIF DMS is een hoogwaardig en robuust meetsysteem en is eenvoudig in het gebruik. Het systeem kan opgebouwd worden op de Carif rollenbanen, of op aangepast worden voor rollenbanen van andere merken.



### Eigenschappen:

- Rail profiel gemaakt van gehard aluminium
- Grote LCD scherm
- Aanslagwagen met 2 zelfsmurende polymeergeleiders
- Sensor met magnetische tape
- Verlenging om het zaagblad te bereiken
- Fijneinstelling d.m.v. geprofileerde knop
- Verpakt in kartonnen doos

### Voordelen van het systeem:

- 100% zelfsmrend
- Hoge vuilweerstand
- Corrosion bestendig
- Laag geluidsniveau en trillingen
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsvrij

### Carif DMS lengte (zonder Rollenbanen):

- Vastzethendel
- Knop tbv fijnregeling 0,1mm
- Opklapbare aanslagwagen

- A** Vastzethendel
- B** Knop tbv fijnregeling 0,1mm
- C** Opklapbare aanslagwagen

